

M E T R Y K A P R O J E K T U

IMI - wydruk wyników z programu IMI-Instal
Nazwa pliku: **D:\2007\MISZKE\USTKA\WYKONA~1\CO-USTKA.COW**
Plik utworzono: **20051115**
Plik wydrukowano: **20-12-2007, o 22:56:34**
Nazwa sekcji: **Nowa sekcja (1)**
Nazwa obiektu:
Projektant:
Plik zawiera sekcje:
Nowa sekcja (1) **Liczba działek: 228 , Liczba odbiorników: 46**

Z E S T A W I E N I E R U R

ZESTAWIENIE RUR I ARMATURY

Średnica [mm] Dobrane [m] Narzuc. [m] Nazwa/Kod

KATALOG UPONOR - WIRSBO

UponorPolska Sp.z o.o.,ul.Kościńskiego 23,Sochaczew

Rura Wirsbo evalPEX w zwojach izolowana

16,0	442	0160096
20,0	240	0200099
25,0	20	0250105
32,0	10	5213230

Średnica [mm] Liczba Nazwa/Kod

KATALOG: UPONOR - WIRSBO

Kolanko PEX,PPSU S3,2

16	4	04013530
25	2	04013550

Trójnik PEX,PPSU S3,2

16-	16-	16	48	04014430
-----	-----	----	----	----------

██████████
██████████

ZESTAWIENIE ARMATURY		
ZESTAWIENIE ZAWORÓW		

TOUR & ANDERSSON - zawory termostatyczne i podpionowe IMI International, Olewin 50A, 32-300 Olkusz		
Średnica [mm]	Liczba	Nazwa/Kod

Zawór nastawny STK		
15	6	50007-715
Zawór zaporowy STS z odwodnieniem		
15	2	52149-215

[illegible]

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW				
22KV/500	11	0,4 m.	0,5 m.	dolne lewe
22KV/500	11	0,52 m.	0,5 m.	dolne lewe
22KV/500	6	0,6 m.	0,5 m.	dolne lewe
22KV/500	2	0,92 m.	0,5 m.	dolne lewe
22KV/500	1	1,0 m.	0,5 m.	dolne lewe
22KV/500	2	1,4 m.	0,5 m.	dolne lewe
22KV/500	1	1,6 m.	0,5 m.	dolne lewe
Pojemność wodna odbiorników 192,1 dm3				