

WYKAZ DREWNA KONSTRUKCYJNEGO

Dach garażu

Nazwa elementu	Przekrój [cm/cm]	Długość [mm]	Ilość całkowita [szt]	Długość całkowita [mm]
Murlata	14/14	18690	1	18690
Murłata	14/14	6400	1	6400
Murłata	14/14	2770	2	5540
Belka oczepowa	14/14	6400	1	6400
Śrupki ramy okiennej	14/14	2220	6	13320
Belka podokienna	14/14	1500	2	3000
Belka podokienna	14/14	560	1	560
Belka podokienna	14/14	495	2	990
Śrupki podparcia koszy	14/14	1440	1	1440
Platy podparcia koszy	14/14	1300	1	1300
Miecze śrupka podparcia koszy	14/14	610	2	1220
Murłata	14/7.5	18690	2	37380
Murłata	14/7.5	1000	1	1000
Belka podwalinowa	14/7.5	5760	1	5760
Murłata	10/10	4880	1	4880
Krokiew	6,3/20	7730	2	15460
Krokiew	6,3/20	5545	18	99810
Krokiew	6,3/20	5330	2	10660
Krokiew	6,3/20	4945	38	187910
Krokiew	6,3/20	4435	2	8870
Krokiew	6,3/20	4305	2	8610
Krokiew	6,3/20	3765	6	22590
Krokiew	6,3/20	3545	2	7090
Krokiew	6,3/20	3410	2	6820
Krokiew	6,3/20	3360	8	26880
Krokiew	6,3/20	2650	2	5300
Krokiew	6,3/20	2615	2	5230
Krokiew	6,3/20	1755	2	3510
Krokiew	6,3/20	860	2	1720
Krokiew	6,3/20	735	2	1470
Krokiew	5/14	1345	6	8070
Jętka	7,5/22	6700	42	281400
Przewiązka	19/22	200	12	2400
Przewiązka	12,5/22	200	108	21600
OBJĘTOŚĆ CAŁKOWITA [m³]				12,250

Drewno sosnowe klasy C30 o wilgotności max.15% zabezpieczone przeciwko owadom, gniciu, zagrzybieniu oraz ppoż.

Złącze kątowe MARCOPOL "KP2" 105x105x90 mm : 164 szt.

Złącze kątowe MARCOPOL "KM4" 60x60x60 mm : 48 szt.

Płytki perforowane 100x200x2,0 EAN : 44 szt.

Kotwy HILTI HVU+HAS M12 : 6 szt.

Śruby M12/370-4.6 : 8 szt.

Śruby M12/300-4.6 : 80 szt.

Śruby M12/100-4.6 : 44 szt.

Śruby M12/80-4.6 : 6 szt.


Śruby M10/370-4.6 : 20 szt.

Śruby M10/300-4.6 : 216 szt.

Wkręty do drewna średnicy 12/120-4.6 : 70 szt.

Wkręty do drewna średnicy 12/70-4.6 : 100 szt.

Wkręty do drewna średnicy 5/60 mm : 734 szt.



UWAGI :
1) WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

PROJEKT:	Projekt konstrukcyjny wykonawcy budynku Morskiej Stacji Poszukiwań i Ratowniczej w Usze.			
INWESTOR:	Morska Służba Poszukiwań i Ratownictwa Gdynia, ul. Hryniewickiego 10			
LOKALIZACJA:	Ustka dz. nr 1560/78			
BRANZA:	KONSTRUKCJA			
RYSunek:	Konstrukcja dachowa - przekrój "2-2"		skala: 1:25/1:5	rys. WK21
PROJEKTANT:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
mjr inż. Jarosław Mikiewicz	konstrukcja	4486/04/90	11.2007 r.	
SPRAWDZAJĄCY:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
-	-	-	-	
Studio Projektowe "Projekt Serwis", Gdańsk ul. Orłąt Lwowskich 16 tel. 058-309-92-28, fax: 058-320-14-90				